



+ TECHRAMPS

UL. ORGANKI 2
31-990 KRAKÓW
TEL/FAX: +48 12 393-43-07
TEL: +48 12 200-21-45
MOBILE: +48 510-200-071

EMAIL: [INFO@TECHRAMPS.COM](mailto:info@techramps.com)
WWW.TECHRAMPS.COM



TECHRAMPS.com
Professional Skate Parks

KATALOG SNOWPARKI 2019/2020
BUDOWA / PRZESZKODY / OBSŁUGA / EVENTY

.020



+ O SNOWPARKACH

Od kiedy to snowboard i narty w swej freestyl'owej odmianie na dobre zagościły na Polskich stokach, nieodłączną częścią infrastruktury każdego ośrodka powinien być snowpark. Przede wszystkim jest to miejsce zaprojektowane i wykonane tak, aby miłośnicy ekstremalnej jazdy, mogli bezpiecznie dla siebie i innych użytkowników tras uprawiać tą dyscyplinę. Jest to głównie miejsce dla ludzi młodych, którzy dopiero zaczynają przygodę z tą odmianą sportu. Miejsca te są projektowane i budowane tak, aby zapewnić snowboarderom i narciarzom bezpieczne wykonywanie trików (np. odpowiednie odległości pomiędzy przeszkodami, odpowiednie kąty skoczni). Większość pracowników budujących takie miejsca stanowią sami riderzy uprawiający freestyle, którzy dzięki swoim umiejętnościom i doświadczeniu są po prostu ekspertami w tej dziedzinie.

.001
SNOWPARK



+ OD PROJEKTU DO REALIZACJI

Nasi projektanci od lat związani są ze snowboardem i nartami freestyle'owymi. Swoje doświadczenie zdobyli sami uprawiając te dyscypliny, jeżdżąc na największych snowparkach na świecie, pracując przy organizacji zawodów zarówno w górach, jak i zimowych show w wielu miastach Polski, gdzie na specjalne zamówienie powstawały wielkie, śnieżne konstrukcje. Projekty naszych snowparków powstają w oparciu o to, by każdy z miłośników freestyle, zarówno początkujący, jak i zaawansowany zawodnik mógł dobrze i bezpiecznie bawić się na powstałych w nim konstrukcjach. Budując nasze parki zawsze mamy na uwadze bezpieczeństwo i poprawne umieszczenie przeszkód, pamiętając o tym, że nawet najlepiej zaprojektowane elementy parku nie spełnią oczekiwań jego użytkowników, gdy zostaną źle rozmieszczone na trasie. Nasi szejperzy (osoby budujące park) korzystają z narzędzi zaprojektowanych przez nich samych tak, aby w stu procentach ułatwić pracę i zaoszczędzić czas działania.




+ OBSŁUGA / BEZPIECZEŃSTWO



Nawet najlepszy park bez dobrej opieki i obsługi nie będzie spełniał oczekiwań jego użytkowników. Jego budowa to nie wszystko, bardzo ważnym elementem jest jego codzienne utrzymanie. Takiego obiektu nie można pozostawić „samemu sobie”, istotne jest codzienne poprawianie najazdów i odjazdów, przygotowywanie przeszkód, praca ratraka, które mają przede wszystkim ogromny wpływ na bezpieczeństwo jego użytkowników, oraz płynność jazdy.

+ JAKOŚĆ I SOLIDNOŚĆ

Kluczem do najlepszych powierzchni i kątów przeszkód jest jazda i związane z tym doświadczenie, co przekłada się na właściwe projekty elementów. Jednak bez wytrzymałych materiałów nawet najlepszy snowpark może ulec uszkodzeniom. Dlatego do budowy obić na bokach stosujemy w zależności od opcji aluminium lub stal malowaną. Konstrukcja stalowa oraz wykończenia są wykonane ze stali malowanej lub ocynkowanej. Element jezdny stanowi tworzywo testowane pod względem ścieralności. W efekcie elementy są optymalne dla osób jeżdżących, zapewniają dużą amortyzację i komfort jazdy oraz wytrzymają intensywną eksploatację.



+ SPECJALNY PROFIL

- Posiada doskonałe właściwości ślizgowe
- Łączy zalety kwadratowych i okrągłych profili
- Bezpieczny - nie posiada ostrej krawędzi





+ BOX PROSTY KRÓTKI

NR KAT	DŁUGOŚĆ [cm]	SZEROKOŚĆ [cm]	WYSOKOŚĆ [cm]
BP04	450	30	70
BP05	500	30	70

+ BOX BUTTER

NR KAT	DŁUGOŚĆ [cm]	SZEROKOŚĆ [cm]	WYSOKOŚĆ [cm]
BBK3	500	80	50
BB04	450	80	50

+ BOX SPADOWY

NR KAT	DŁUGOŚĆ [cm]	SZEROKOŚĆ [cm]	WYSOKOŚĆ [cm]
BSK4	450	30	70/40
BSS4	600	30	70/50

+ BOX PROSTY Z WYBICIEM

NR KAT	DŁUGOŚĆ [cm]	SZEROKOŚĆ [cm]	WYSOKOŚĆ [cm]
BPW6	600	30	50/60
BPW7	750	30	50/60

+ BOX SPADOWY Z PROSTYM

NR KAT	DŁUGOŚĆ [cm]	SZEROKOŚĆ [cm]	WYSOKOŚĆ [cm]
BSP6	600	30	70
BSP7	750	30	70

+ BOX PROSTY DŁUGI DWUPOZIOMOWY Z WJAZDEM

NR KAT	DŁUGOŚĆ [cm]	SZEROKOŚĆ [cm]	WYSOKOŚĆ [cm]
BOW9	900	30	40/70
BOW10	1050	30	40/70

+ BOX PROSTY DŁUGI / DISASTERBOX

NR KAT	DŁUGOŚĆ [cm]	SZEROKOŚĆ [cm]	WYSOKOŚĆ [cm]
B09	900	30	50/100
B010	1050	30	50/100

+ BOX PROSTY DŁUGI 3/3

NR KAT	DŁUGOŚĆ [cm]	SZEROKOŚĆ [cm]	WYSOKOŚĆ [cm]
BPO10	1050	30	60/900
-	-	-	-

+ BOX PROSTY DŁUGI Z WJAZDEM

NR KAT	DŁUGOŚĆ [cm]	SZEROKOŚĆ [cm]	WYSOKOŚĆ [cm]
BPW9	900	30	70
BPW11	1150	30	70

.005
PRZESZKODY
/ BOXY /

.005

PRZESZKODY / BOXY /



+ BOX SPADOWY 2/3

NR KAT	DLUGOŚĆ [cm]	SZEROKOŚĆ [cm]	WYSOKOŚĆ [cm]
B59	900	30	70
B511	1150	30	70



+ BOX ŁAMANY 3/3

NR KAT	DLUGOŚĆ [cm]	SZEROKOŚĆ [cm]	WYSOKOŚĆ [cm]
B611	1150	30	70
B613	1300	30	70



+ BOX RAINBOW / DUŻY

NR KAT	DLUGOŚĆ [cm]	SZEROKOŚĆ [cm]	WYSOKOŚĆ [cm]
BRD6	600	30	110
BRD9	900	30	110




+ BOX RAINBOW / MAŁY

NR KAT	DLUGOŚĆ [cm]	SZEROKOŚĆ [cm]	WYSOKOŚĆ [cm]
BRM4	450	30	70
BRM6	600	30	80



+ T BOX PROSTY

NR KAT	DLUGOŚĆ [cm]	SZEROKOŚĆ [cm]	WYSOKOŚĆ [cm]
BT4	450	30	70
BT6	600	30	70



+ TBOX SPADOWY

NR KAT	DLUGOŚĆ [cm]	SZEROKOŚĆ [cm]	WYSOKOŚĆ [cm]
BT54	450	30	70
BT56	600	30	70



.005

PRZESZKODY / BOXY /



+ BOX SPADOWY 2/3

NR KAT	DLUGOŚĆ [cm]	SZEROKOŚĆ [cm]	WYSOKOŚĆ [cm]
B59	900	30	70
B511	1150	30	70



+ BOX ŁAMANY 3/3

NR KAT	DLUGOŚĆ [cm]	SZEROKOŚĆ [cm]	WYSOKOŚĆ [cm]
B611	1250	30	70
B613	1300	30	70



+ BOX RAINBOW / DUŻY

NR KAT	DLUGOŚĆ [cm]	SZEROKOŚĆ [cm]	WYSOKOŚĆ [cm]
BRD6	600	30	110
BRD9	900	30	110




+ BOX RAINBOW / MAŁY

NR KAT	DLUGOŚĆ [cm]	SZEROKOŚĆ [cm]	WYSOKOŚĆ [cm]
BRM4	450	30	70
BRM6	600	30	80



+ T BOX PROSTY

NR KAT	DLUGOŚĆ [cm]	SZEROKOŚĆ [cm]	WYSOKOŚĆ [cm]
BT4	450	30	70
BT6	600	30	70



+ TBOX SPADOWY

NR KAT	DLUGOŚĆ [cm]	SZEROKOŚĆ [cm]	WYSOKOŚĆ [cm]
BT54	450	30	70
BT56	600	30	70





+ PORĘCZ SPADOWA

NR KAT	DŁUGOŚĆ [cm]	SZEROKOŚĆ [cm]	WYSOKOŚĆ [cm]
PS6	650	6	70
PS9	900	6	70




+ PORĘCZ PROSTA

NR KAT	DŁUGOŚĆ [cm]	SZEROKOŚĆ [cm]	WYSOKOŚĆ [cm]
PP6	650	6	70
PP9	900	6	70




+ PORĘCZ SPADOWA ZAKRZYWIONA

NR KAT	DŁUGOŚĆ [cm]	SZEROKOŚĆ [cm]	WYSOKOŚĆ [cm]
PSZ6	650	6	70
PSZ9	900	6	70



+ PORĘCZ PROSTA ZAKRZYWIONA

NR KAT	DŁUGOŚĆ [cm]	SZEROKOŚĆ [cm]	WYSOKOŚĆ [cm]
PPZ6	650	6	70
PPZ9	900	6	70



+ PORĘCZ ŁAMANA

NR KAT	DŁUGOŚĆ [cm]	SZEROKOŚĆ [cm]	WYSOKOŚĆ [cm]
PL10	1050	6	70
PL12	1200	6	70



+ RURA PROSTA

NR KAT	DŁUGOŚĆ [cm]	SZEROKOŚĆ [cm]	WYSOKOŚĆ [cm]
RP3	300	22	70
RP6	600	22	70



+ RURA SKOŚNA

NR KAT	DŁUGOŚĆ [cm]	SZEROKOŚĆ [cm]	WYSOKOŚĆ [cm]
RS6	600	22	95



+ RURA PROSTA W DÓŁ

NR KAT	DŁUGOŚĆ [cm]	SZEROKOŚĆ [cm]	WYSOKOŚĆ [cm]
RP8	800	22	95



+ RURA W DÓŁ PROSTA

NR KAT	DŁUGOŚĆ [cm]	SZEROKOŚĆ [cm]	WYSOKOŚĆ [cm]
RDP7	700	22	95

.005
PRZESZKODY
/RAIL&JIB/

.005

PRZESZKODY / RAIL&JIB /



+ RURA W GÓRĘ W DÓŁ

NR KAT	DŁUGOŚĆ [cm]	SZEROKOŚĆ [cm]	WYSOKOŚĆ [cm]
RW6	600	22	95
RW8	800	22	95




+ RURA W GÓRĘ PROSTA W DÓŁ

NR KAT	DŁUGOŚĆ [cm]	SZEROKOŚĆ [cm]	WYSOKOŚĆ [cm]
RWP6	600	22	95
RWP8	800	22	95



+ RURA PROSTA W DÓŁ PROSTA

NR KAT	DŁUGOŚĆ [cm]	SZEROKOŚĆ [cm]	WYSOKOŚĆ [cm]
RPAW6	600	22	95
RPAW8	800	22	95



+ PIKNIK

NR KAT	DŁUGOŚĆ [cm]	SZEROKOŚĆ [cm]	WYSOKOŚĆ [cm]
PC3	300	340	80



+ POLE JAM / DUŻY

NR KAT	DŁUGOŚĆ [cm]	SZEROKOŚĆ [cm]	WYSOKOŚĆ [cm]
PJ18	180	60	-



+ POLE JAM / MAŁY

NR KAT	DŁUGOŚĆ [cm]	SZEROKOŚĆ [cm]	WYSOKOŚĆ [cm]
PJ80	80	80	-



+ KOPUŁA

NR KAT	DŁUGOŚĆ [cm]	SZEROKOŚĆ [cm]	WYSOKOŚĆ [cm]
K120	120	120	-



+ KULA

NR KAT	DŁUGOŚĆ [cm]	SZEROKOŚĆ [cm]	WYSOKOŚĆ [cm]
K1	120	120	140
K2	120	130	200



+ DROP

NR KAT	DŁUGOŚĆ [cm]	SZEROKOŚĆ [cm]	WYSOKOŚĆ [cm]
DP1	120	130	180



.005

PRZESZKODY / WALL /



+ WALL DUŻY

NR. KAT.	DŁUGOŚĆ [cm]	SZEROKOŚĆ [cm]	WYSOKOŚĆ [cm]
WD3	300	240	150
WD4	450	240	150



+ WALL DUŻY Z RURĄ

NR. KAT.	DŁUGOŚĆ [cm]	SZEROKOŚĆ [cm]	WYSOKOŚĆ [cm]
WDR3	300	240	150
WDR4	450	240	150



+ WALL PROSTY

NR. KAT.	DŁUGOŚĆ [cm]	SZEROKOŚĆ [cm]	WYSOKOŚĆ [cm]
WP3	300	120	220
WP4	450	120	220




+ QUARTER

NR. KAT.	DŁUGOŚĆ [cm]	SZEROKOŚĆ [cm]	WYSOKOŚĆ [cm]
WQ2	150	150	150
WQ3	300	150	150



+ QUARTER Z RURĄ

NR. KAT.	DŁUGOŚĆ [cm]	SZEROKOŚĆ [cm]	WYSOKOŚĆ [cm]
WQR2	150	150	150
WQR3	300	150	150



+ WALL MINI

NR. KAT.	DŁUGOŚĆ [cm]	SZEROKOŚĆ [cm]	WYSOKOŚĆ [cm]
WM4	450	200	70
WM5	600	200	70



.005

PRZESZKODY /KIDS/



+ KIDS BOX PROSTY

NR. KAT.	DŁUGOŚĆ [cm]	SZEROKOŚĆ [cm]	WYSOKOŚĆ [cm]
KP3	300	50	40
KP4	400	50	40



+ KIDS BOX 3/3

NR. KAT.	DŁUGOŚĆ [cm]	SZEROKOŚĆ [cm]	WYSOKOŚĆ [cm]
KW3	450	50	40
KW4	600	50	40



+ KIDS BOX DISASTER NISKI

NR. KAT.	DŁUGOŚĆ [cm]	SZEROKOŚĆ [cm]	WYSOKOŚĆ [cm]
KDN3	300	50	20
KDN4	600	50	20



+ KIDS BOX DISASTER WYSOKI

NR. KAT.	DŁUGOŚĆ [cm]	SZEROKOŚĆ [cm]	WYSOKOŚĆ [cm]
KDW3	300	50	40
KDW4	400	50	40



+ KIDS BOX RAINBOW

NR. KAT.	DŁUGOŚĆ [cm]	SZEROKOŚĆ [cm]	WYSOKOŚĆ [cm]
KR3	300	50	20
KR4	400	50	40



+ KIDS BOX BUTTER

NR. KAT.	DŁUGOŚĆ [cm]	SZEROKOŚĆ [cm]	WYSOKOŚĆ [cm]
KB3	300	100	8
KB4	400	100	8




+ ŁOPATY, STOJAKI NA KLUCZE

Sprzęty wykonane są z najwyższej jakości aluminium, dzięki czemu są bardzo trwałe, odporne na rdzę i przy tym niezwykle lekkie. Łopaty zostały zaprojektowane z myślą o wygodnej pracy na stoku. Odpowiednio dobrane kąty umożliwiają przyjemną pracę bez narażania kręgosłupa na zbędne przeciążenia.



+ SNK1 / 50x160



+ ŁU1 / 33x200

+ ŁS1 / 65x200

.006

SNOWTOOL /TABLICE/

+ TABLICE, REGULAMIN

Snowpark jest wyposażony w tablicę z regulaminem, który zawiera zasady korzystania z obiektu oraz telefony alarmowe. Należy się z nim zapoznać, aby zwiększyć bezpieczeństwo swoje oraz innych podczas jazdy. Ponadto na stoku znajdują się tablice informacyjne i ostrzegawcze – te pierwsze wskazują np. poziom trudności danej linii przejazdu (tzw. line'u), drugie zawierają np. piktogramy pokazujące niebezpieczne strefy przeszkód.

+ RS1 / 60x180



+ TI1 / 60x180



+ TSZ1 / 450x180



+ TSO1 / 450x180



+ TPL1 / 60x180



+ TŚL1 / 60x180



+ TTL1 / 60x180



+ REKLAMY NA PRZESZKODACH

Przeszkody znajdujące się na snowparku stają się świetną powierzchnią reklamową, atrakcyjną nie tylko dla firm z branży snowboardowej i narciarskiej, ale i dla innych marek, szukających odbiorców wśród miłośników białego szaleństwa.



+ IMPREZY / ZAWODY

Snowpark jest świetnym miejscem do organizacji zawodów, eventów i imprez promocyjnych. Widowskowość owych konkurencji przyciąga zarówno fanów tych dyscyplin, jak i laików znających je tylko ze sportowych programów telewizyjnych. Im większy i lepszy snowpark, tym o większej randze i prestiżu zawody można w nim rozegrać. Zajmujemy się profesjonalną obsługą imprez, począwszy od pomysłu na organizacji kończąc. Doświadczenie, które zdobyliśmy przez lata działania w tej branży powodują, że nasze eventy są jedyne w swoim rodzaju i zadowolają zarówno sponsorów, jak i ich uczestników.

.008 EVENTY

.009

REALIZACJE

+ 2001 / 2002

KONDOR & FLIP SNOWPARK	KONINKI
------------------------	---------

+ 2003 / 2004

RMF FM SNOWPARK	ZAKOPANE
-----------------	----------

+ 2004 / 2005

DRAKE SNOWPARK	Kotelnica Białczańska
----------------	-----------------------

KORBIELÓW SNOWPARK	Piśsko
--------------------	--------

RED BULL MONSTAIRS	Warszawa
--------------------	----------

+ 2005 / 2006

DRAKE SNOWPARK	Kotelnica Białczańska
----------------	-----------------------

TECHRAMPS TEAM PARK	Koninki
---------------------	---------

+ 2006 / 2007

RED BULL KOMIN SESSION	Bonarka - Kraków
------------------------	------------------

WARM UP - MEPTV	Zakopane
-----------------	----------

SNOWBOX	Tatrzańska Łomnica
---------	--------------------

HEAD SNOWPARK	Harenda - Zakopane
---------------	--------------------

+ 2007 / 2008

BILLABONG SNOWPARK	Juliany - Szczyrk
--------------------	-------------------

MAŁE CICHE SNOWPARK	Małe Ciche
---------------------	------------

TIGER SNOWPARK	Ciche
----------------	-------

VILLAGE SNOWPARK	Zieleniec
------------------	-----------

+ 2008 / 2009

PFO SNOWPARK	Harenda - Zakopane
--------------	--------------------

36i6 SNOWPARK	Wierchomla
---------------	------------

HEAD & 36i6 SNOWPARK	Witów
----------------------	-------

K2 SNOWPARK	Strbske Pleso
-------------	---------------

JIB JAM 4	Spodek - Katowice
-----------	-------------------

+ 2009 / 2010

VILLAGEPARK SNOWPARK	Świeradów Zdrój
----------------------	-----------------

TECHRAMPS SNOWPARK	Koninki
--------------------	---------

HEAD & 36i6 SNOWPARK	Witów
----------------------	-------

SZELMENT SNOWPARK	Jeleniewo
-------------------	-----------

+ 2010 / 2011

PRIVATE SNOWPARK	Kraków
------------------	--------

POLE JAM - OSCYP	Białka Tatrzańska
------------------	-------------------

TECHRAMPS SNOWPARK	Koninki
--------------------	---------

+ 2011 / 2012

BURTON SNOWPARK	Kotelnica Białczańska
-----------------	-----------------------

ANDEGRAND SNOWPARK	Szczecińska Gubałówka
--------------------	-----------------------

BOX & RAILS	Szczyrk - Juliany
-------------	-------------------

TECHRAMPS SNOWPARK	Koninki
--------------------	---------

RAILS - OSCYP	Kotelnica Białczańska
---------------	-----------------------



W katalogu użyto zdjęć z:

- Burton Snowpark – Białka Tatrzańska
- Polish Freeskiing Open – Zakopane
- World Snowboard Day – Białka Tatrzańska
- Red Bull MOBILE Snowboard Attack – Kraków
- Oscyp Contest – Białka Tatrzańska
- Red Bull Monstairs – Warszawa
- Easter Jam – Białka Tatrzańska